

Sygnatura: DKRZ-WPI-IW-243-143/DIT/16

Warszawa, 28 lutego 2017 r.

**Uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup usług telefonii komórkowej i konwergentnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do ww. postępowania oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

W SIWZ i odpowiedziach na pytania z 27.01.2017r. Pytanie 30 str. 12 Zamawiający jednoznacznie odpowiedział, że umowa jest na 24 miesiące. Natomiast w formularzu ofertowym jest 48 miesięcy.

Proszę o wyjaśnienie i jednoznaczne potwierdzenie, jest to niezwykle ważny element kosztotwórczy.

Odpowiedź do pytania 1:

Zamawiający informuje, że udzielając w dniu 27.01.2017 r. odpowiedzi na pytanie Nr 30 odnosił się do zapisu § 2 ust. 1 wzoru umowy, który dotyczy podstawowego okresu, na który Zamawiający zamierza zawrzeć umowę, tj. 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy. Jednakże biorąc pod uwagę, iż zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia zastosowanie prawa opcji zamówienia, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny swojej oferty z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych realizacji zamówienia, jak również wszystkich warunków i obowiązków umownych określonych we wzorze umowy. Zatem Formularz oferty Wykonawcy, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ został sporządzony prawidłowo.

Pytanie 2

SIWZ punkt 7.2, strona 60 zapis „Bateria Li-jon o pojemności minimum 3500 mAh, czas gotowości do 4.6 godz. przy LTE, do 3.3 godz. w 3G” dyskwalifikuje wszystkie dostępne routery na rynku polskim.

Wykonawca prosi o wskazanie routera, który był wzorem do napisania specyfikacji lub obniżenie wymagania do „Bateria Li-jon o pojemności minimum 2300mAh”.

Odpowiedź do pytania 2:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie, udzielając w dniu 08.02.2017 r. odpowiedzi na pytanie Nr 11. Ponadto Zamawiający uwzględniając modyfikację dokonaną odpowiedzią udzieloną w dniu 08.02.2017 r. na pytanie Nr 30 – przesyła w załączeniu Formularz oferty Wykonawcy, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ uwzględniający powyższą modyfikację.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi i prosi Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do 10/03/2017r.

Wykonawca chce wziąć udział w postępowaniu, a dodatkowy czas pozwoli nam przygotować ofertę spełniającą Państwa oczekiwania

Odpowiedź do pytania 3:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy dotyczące terminu składania ofert.

Powyższe odpowiedzi dotyczące treści SIWZ wraz z jej modyfikacją stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

Zastępca Dyrektora
Departamentu koordynacji
i Rozwoju Usług
i Relacji z Klientem
Jacek Jerka

Załącznik: Formularz oferty Wykonawcy, zmodyfikowany w dniu 28.02.2017 r.

Główny Specjalista

Izabela Wiśniewska

2/2

Plik został zamieszczony w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTY

...../.....201... r.

.....
Nazwa i adres Wykonawcy/ów

Numer telefonu i numer faksu do kontaktów:

.....
e-mail do kontaktów:

.....
adres http:

.....
Województwo, w którym mieści się siedziba Wykonawcy:

.....
Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w
pieniędzy:

OFERTA

dla

Narodowego Banku Polskiego

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup usług telefonii komórkowej i konwergentnej”, my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz”):

.....
.....
*(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy
i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum)*

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Cena oferty - służąca do porównania cen ofert - przy uwzględnieniu wskazanych w Tabeli 1 wartości jednostkowych brutto oraz przewidywanego wolumenu usług określonego w Tabeli 2 w okresie 48 miesięcy oraz wskazanych w Tabeli 3 wartości jednostkowych brutto wynosi PLN brutto, z uwzględnieniem podatku o towarów i usług (VAT) w wysokości ...%, zgodnie z poniższymi założeniami i wyliczeniem w kalkulacji cenowej określonej w Tabeli 4:

Tabela 1: Kalkulacja cenowa Nr 1

Wskaźnik	Opis	Wartość jednostkowa netto ¹⁾ (PLN)	Kwota podatku VAT ¹⁾	Wartość jednostkowa brutto ¹⁾ (PLN)
1	2	3	4	5
A1	Opłata abonamentowa dla taryfy głosowej.			
A2	Opłata abonamentowa dla taryfy data.			
B1	Wartość za minutę połączenia do sieci GSM i sieci stacjonarnych realizowane przez telefony stacjonarne Zamawiającego.			
B2	Opłata za połączenie przychodzące w ramach infolinii (801)			
C1	Wartość za minutę połączenia międzynarodowego z krajami UE.			
C2	Wartość za minutę połączenia międzynarodowego z pozostałymi krajami świata.			
D1	Wartość za wysłanie jednego SMSa z telefonu komórkowego Zamawiającego.			
D2	Wartość za wysłanie jednego MMSa z telefonu komórkowego Zamawiającego.			
D3	Wartość za wysłanie SMS w ramach bramki SMS IP.			
E1	Koszt pakietu 20 GB miesięcznie w roamingu w krajach UE.			
E2	Koszt pakietu 3 GB miesięcznie w pozostałych strefach roamingowych.			
F1	Wartość opłaty abonamentowej za zapasowe łącza ISDN PRA			
F2	Wartość miesięcznego abonamentu za prywatny APN			
F3	Wartość miesięcznego abonamentu za HotSpot			
F4	Wartość miesięcznego abonamentu za usługę MPLS SIP			

¹⁾ Wartości należy podać w zaokrągleniu do 1 gr, tzn. do 2 pozycji po przecinku.

Tabela 2: Kalkulacja cenowa Nr 2

Wskaźnik	Wartość jednostkowa brutto w PLN (kolumna 5 z Tabeli – Kalkulacja cenowa)	Przewidywany miesięczny wolumen usługi ¹⁾	Wartość brutto w PLN ²⁾ (kol. 2 × 3)
1	2	3	4
A1		2 035 (szt.)	
A2		480 (szt.)	
B1		85 000 (min.)	
B2		2 000 (szt.)	
C1		2 000 (min.)	
C2		360 (min.)	
D1		75 000 (szt.)	
D2		3 500 (szt.)	
D3		62 000 (szt.)	
E1		1 (szt.)	
E2		1 (szt.)	
F1		29 (szt.)	
F2		1 (szt.)	
F3		1 (szt.)	
F4		1 (szt.)	
Suma wartości brutto w PLN ²⁾ (kol. 4)			

¹⁾ uśredniony przewidywany miesięczny wolumen usług.

²⁾ Wartości należy podać w zaokrągleniu do 1 gr, tzn. do 2 pozycji po przecinku.

Tabela 3: Kalkulacja cenowa Nr 3

Wskaźnik	Opis	Wartość jednostkowa netto ¹⁾ (PLN)	Kwota podatku VAT ¹⁾	Wartość jednostkowa brutto ¹⁾ (PLN)
1	2	3	4	5
G1	Wartość uruchomienia łączy konwergentnych MPLS			
G2	Wartość aktywacji prywatnego APN			
G3	Wartość uruchomienia łączy rezerwowych			
G4	Wartość za wykonanie dokumentacji powykonawczej			
Suma wartości jednostkowych brutto w PLN ¹⁾ (kol. 5)				

¹⁾ Wartości należy podać w zaokrągleniu do 1 gr, tzn. do 2 pozycji po przecinku.

Tabela 4: Cena oferty w PLN

L.p.	Opis	Wartość brutto ¹⁾ (PLN)
1	2	5
1.	Suma wartości brutto w PLN (Tabela 2) x 48 miesięcy	
2.	Suma wartości jednostkowych brutto w PLN (Tabela 3)	
Cena oferty w PLN ²⁾ <i>(służąca do porównania cen ofert)</i>		

¹⁾ Wartości należy podać w zaokrągleniu do 1 gr, tzn. do 2 pozycji po przecinku.

²⁾ „Cena oferty w PLN” nie jest wartością zamówienia, służy jedynie do porównania cen ofert. Wartość tą należy przepisać do ust. 3 Formularza oferty.

3. Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty**):

- **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości:

.....

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

4. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ.

5. Oświadczamy, że ceny przedstawione w Tabeli 1, Tabeli 2, Tabeli 3 oraz Tabeli 4 uwzględniają wartość całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

W ramach oferty Wykonawca oferuje środki łączności, zgodnie ze specyfikacją jakościową i ilościową urządzeń, stanowiącą Załącznik Nr 5A do Formularza oferty.

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ Wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą oraz na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy prawo do sprzedaży i świadczenia usług będących przedmiotem oferty.
8. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ lub do wyczerpania limitu wartości Umowy.
9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów

(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Integralną część Formularza oferty stanowi Załącznik Nr 5A do Formularza oferty „Specyfikacja jakościowa i ilościowa urządzeń”.
11. W załączeniu przedkładamy:
- a) Załącznik Nr 5 wraz z Załącznikiem Nr 5A do Formularza Oferty „Specyfikacja jakościowa i ilościowa urządzeń”,
 - b) Załącznik Nr 2 -
 - c) Załącznik Nr 3 -



.....
czytelny podpis lub podpis i stempel imienny osoby/osób
upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy


*) Jeżeli podmioty wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich podmiotów.

**) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usług, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Specyfikacja jakościowa i ilościowa urządzeń

Lp.	Nazwa i opis/charakterystyka urządzenia (minimalne wymagania Zamawiającego)	Producent, nazwa i parametry oferowanego urządzenia (równoważnego – opis Wykonawcy *)	Ilość
1	2	3	4
1.	Środki łączności		
1.1.	Środki łączności typu „A” Urządzenie myPhone Hammer 2+ lub inne równoważne, o następujących parametrach technicznych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa standardów GSM 850, 900, 1800, 1900, ▪ obsługa standardów UMTS 1900, 2100, ▪ rodzaj aparatu klasyczny (bar), ▪ klasa odporności IP67, ▪ wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej nie mniejszej niż 2,2” , ▪ bateria Li-Ion o pojemności nie mniejszej niż 1400 mAh, ▪ obsługa kart microSD, ▪ funkcja głośnomówiąca. 		170 szt. +/- 20%
1.2.	Środki łączności typu „B” B1 – Urządzenie Samsung Galaxy A510 lub inne równoważne, o następujących parametrach technicznych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa dedykowanych szyfrowanych sprzętowo kontenerów danych zintegrowana z platformami MDM, ▪ obsługa standardów GSM 850, 900, 1800, 1900, ▪ obsługa standardów UMTS 850, 900, 1900, 2100, ▪ obsługa standardów LTE 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600, 		1500 szt. +/- 20% stosunek modeli B1/B2 ok. 80/20%

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekran o przekątnej nie mniejszej niż 5,20" i rozdzielczości nie niższej niż 1080x1920, o gęstości 424 ppi, ▪ ochrona Gorilla Glass, ▪ bateria Li-Ion 2900 mAh z funkcją szybkiego ładowania, ▪ obsługa kart microSD/microSDHC, ▪ wbudowany czytnik linii papilarnych, ▪ współczynnik SAR nie wyższy niż 0,475 W/kg ▪ obsługa trybu dualAPN. <p>Urządzenia muszą być objęte programami KCC (Knox Custom Configurator) lub DEP (Apple Device Enrollment Program).</p> <p>Do urządzeń należy dołączyć szkło ochronne o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ twardość (ochrona przed zarysowaniem) – nie mniej niż 9H, ▪ zaokrąglone powierzchnie krawędzi, ▪ oleofobowa powierzchnia, ▪ wysoko przezroczystość, ▪ zestaw ułatwiający nakładanie szkła ochronnego, ▪ produkt ma być wyprodukowany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 	
<p>B2 – Urządzenie Samsung Xcover 3 lub inny równoważny, o następujących parametrach technicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa dedykowanych sztyrowanych sprzętowo kontenerów danych zintegrowana z platformami MDM, ▪ obsługa standardów GSM 850, 900, 1800, 1900, ▪ obsługa standardów UMTS 850, 900, 1900, 2100, ▪ obsługa standardów LTE 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600, ▪ ekran o przekątnej nie mniejszej niż 4,50" i rozdzielczości nie niższej niż 480x800, o gęstości 207 ppi, ▪ bateria Li-Ion 2200 mAh, ▪ współczynnik SAR nie wyższy niż 0,710 W/kg ▪ klasa odporności IP67 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodność ze standardem MIL-STD810, ▪ obsługa trybu dualAPN. <p>Urządzenia muszą być objęte programami KCC (Knox Custom Configurator) lub DEP (Apple Device Enrollment Program). Do urządzeń należy dołączyć szkło ochronne o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ twardość (ochrona przed zarysowaniem) – nie mniej niż 9H, ▪ zaokrąglone powierzchnie krawędzi, ▪ oleofobowa powierzchnia, ▪ wysoko przezroczystość, ▪ zestaw ułatwiający nakładanie szkła ochronnego, produkt ma być wyprodukowany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 		
1.3.	<p>Środki łączności typu „C”</p> <p>Dowolny aparat będący w ofercie Wykonawcy obsługujący dedykowane szyfrowane sprzętowo kontenery danych zintegrowane z platformami MDM:**)</p> <p>(należy wpisać producenta i nazwę urządzenia).</p> <p>Urządzenia muszą być objęte programami KCC (Knox Custom Configurator) lub DEP (Apple Device Enrollment Program). Do urządzeń należy dołączyć folię ochronną o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ twardość (ochrona przed zarysowaniem) – nie mniej niż 9H, ▪ zaokrąglone powierzchnie krawędzi, ▪ oleofobowa powierzchnia, ▪ wysoko przezroczystość, ▪ zestaw ułatwiający nakładanie szkła ochronnego, produkt ma być wyprodukowany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 		25 szt. +/- 25%

<p>2. Modemy Urządzenie klasy Router zapewniające parametry techniczne, nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obsługiwane standardy: LTE cat. 4, HSPA+, EDGE/GPRS, WIFI b/g/n ▪ Bateria Li-jon o pojemności minimum 1500 mAh, czas gotowości do 300h, czas pracy do 6 godz ▪ Obsługiwane systemy: Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10/MacOS ▪ Zintegrowana antena WLAN 802.11 b/g/n 	<p>200 szt. +/- 20%.</p>
--	--------------------------

*) Wykonawca wypełnia w sytuacji zaferowania urządzenia równoważnego, spełniającego wymagania zawarte w kolumnie 2.

**) Należy wpisać producenta i nazwę oferowanego urządzenia.

Licencje uwzględnione w wycenie	Rodzaj licencji/nazwa systemu	Ilość
System MDM	1 981 szt.
Licencja obsługująca dedykowany, szyfrowany sprzętowo kontener danych	Knox Custom Configuration Knox Workspace*)**)

*) minimalna liczba to 3600 szt.

**) minimalna liczba to 1800 szt.

czytelny podpis lub stempel osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy