

**INFORMACJA****DOTYCZĄCA TESTÓW URZĄDZEŃ DO WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI  
BANKNOTÓW LUB SORTOWANIA WEDŁUG JAKOŚCI OBIEGOWEJ****I. Definicje**

Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają:

- 1) banknoty – banknoty waluty polskiej będące prawnym środkiem płatniczym wszystkich emisji;
- 2) NBP – Narodowy Bank Polski;
- 3) Przedsiębiorca – uczestnik obrotu gotówkowego zajmujący się profesjonalnie procesowaniem banknotów lub dostawą urządzeń przeznaczonych do weryfikacji jakości lub autentyczności banknotów, służących do ponownego wprowadzania banknotów do obrotu, w tym w szczególności banki, podmioty, którym banki powierzyły czynności przeliczania i sortowania banknotów, producenci lub dostawcy urządzeń, niezależni operatorzy sieci bankomatowych i serwisanci;
- 4) typ urządzeń – grupa urządzeń jednego producenta, wyposażonych w podzespoły i elementy programu zapewniających realizację funkcji weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów w jednakowy sposób, rozróżniane według producenta, nazwy modułu, typu skanera lub funkcji sensorów, producenta skanera, firmware skanera lub urządzenia, pliku waluty;
- 5) urządzenie – urządzenie przeznaczone do weryfikacji autentyczności lub jakości obiegowej banknotów, podlegające testom zgodnie z Zarządzeniem 19/2016;
- 6) urządzenie dodatkowe – urządzenie, które zgodnie z pisemną deklaracją dostawcy lub producenta reprezentuje określony typ urządzeń oraz procesuje banknoty w zakresie autentyczności i jakości obiegowej w sposób identyczny jak urządzenie wzorcowe danego typu;
- 7) urządzenie typowe – urządzenie reprezentujące określony typ urządzeń;

- 8) urządzenie wzorcowe – urządzenie typowe, które przeszło testy z udziałem NBP z wynikiem pozytywnym;
- 9) Zarządzenie 19/2016 – Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (z późn.zm.).

## **II. Zasady prowadzenia testów**

1. Testowanie urządzeń, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia 19/2016, ma na celu systematyczne sprawdzanie, czy urządzenia weryfikujące autentyczność lub jakość obiegową banknotów spełniają wymagania określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia 19/2016 oraz klasyfikują banknoty zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia 19/2016 oraz sprawdzają jakość obiegową banknotów zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia 19/2016.
2. Obowiązkowi przeprowadzania testów podlegają urządzenia typowe, które po przejściu testu z wynikiem pozytywnym definiowane są jako wzorcowe.
3. Testy urządzeń należy przeprowadzać co najmniej raz w roku.
4. Termin ważności testu może zostać przez NBP wydłużony o kolejny rok po przedłożeniu przez Przedsiębiorcę wykonującego test informacji, której wzór stanowi załącznik nr 1.
5. W uzasadnionych przypadkach np. z powodu zmiany profilu ryzyka w zakresie fałszerstw znaków pieniężnych, NBP może nie wydłużyć terminu ważności testu, pomimo złożenia informacji, o której mowa w pkt 4.
6. Informacja, o której mowa w pkt 4 przekazywane jest do NBP najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności testu urządzenia.
7. W przypadku konieczności zmiany istotnych dla funkcjonowania urządzenia elementów, w szczególności takich jak plik waluty, detektor, adaptacja programu sortującego, urządzenie należy zgłosić do powtórnego testu z udziałem NBP.

8. W przypadku uzyskania przez urządzenie negatywnego wyniku testu, testy mogą być powtórzone.
9. Wykaz typów urządzeń przetestowanych z wynikiem pozytywnym będzie zamieszczany na stronie [www.nbp.pl](http://www.nbp.pl).
10. Nie ma konieczności testowania urządzenia, które jest zgodne z urządzeniem wzorcowym wykazanym na stronie [www.nbp.pl](http://www.nbp.pl).
11. Zgłoszenie urządzenia do testów z udziałem NBP może dokonać Przedsiębiorca.
12. Testy urządzeń wykonywane są z wykorzystaniem zestawów testowych i zestawów falsyfikatów przygotowanych i udostępnianych przez NBP.
13. Testy urządzeń obsługiwanych przez personel przeprowadzane są przez pracowników NBP po uprzednim ich przygotowaniu do przeprowadzenia testu przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę przedstawiającego urządzenie do testów. Testy przeprowadzane są w obecności osób reprezentujących Przedsiębiorcę przedstawiającego urządzenie do testów.
14. Testy urządzeń obsługiwanych przez klienta przeprowadzane są przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę przedstawiającego urządzenie do testów w obecności pracownika/pracowników NBP.
15. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z przeprowadzenia testów, bądź z ogłoszenia, nieogłoszenia lub usunięcia ze strony NBP ich wyników, ani za rezultaty testów.
16. Urządzenie typowe lub dodatkowe może być wykorzystywane do procesowania banknotów przez innego Przedsiębiorcę niż podmiot zgłaszający urządzenie do testu pod warunkiem, że jest ono skonfigurowane lub sparametryzowane w identyczny sposób jak urządzenie wzorcowe.
17. Liczarki wartościowe (np. sortery 1 - 1,5 kieszeniowe) wykorzystywane na etapie końcowym do weryfikacji jakości lub autentyczności banknotów podlegają testom.

18. Niezbędne jest zapewnienie niezmienności ustawień na urządzeniach obsługiwanych przez personel np. poprzez nadanie uprawnień do regulacji ustawień progów sortowania na wyższy szczebel administracyjny, z wymogiem pisemnej dokumentacji zmian (w wypadku gdy regulacja któregośkolwiek parametru jest wskazana ze względów technologicznych).
19. Testy urządzeń mogą być przeprowadzane w siedzibie NBP lub innej lokalizacji uzgodnionej z NBP i Przedsiębiorcą.
20. Na potrzeby przygotowania urządzeń do spełnienia kryteriów sortowania jakościowego zgodnie z Zarządzeniem 19/2016, NBP przygotowuje zestawy kalibracyjne banknotów, które można nabyć według ich wartości nominalnej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres poczty elektronicznej [testyurzadzen@nbp.pl](mailto:testyurzadzen@nbp.pl).
21. Wzór protokołu z testów urządzeń stanowi załącznik nr 2 do informacji.
22. Wzory wykazów zawierających informacje o typach urządzeń do obsługi banknotów przetestowanych z udziałem NBP z wynikiem pozytywnym stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do informacji.
23. W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi, ponowne testy urządzeń przetestowanych z wynikiem pozytywnym po dniu 1 lutego 2019 r. zostają czasowo wstrzymane, przy czym wydłuża się dla nich ważność testu do dnia 30 czerwca 2021 r.
24. Do testowania można zgłaszać wyłącznie urządzenia, które nie były do tej pory poddane testom i nie widnieją w wykazie urządzeń przetestowanych z wynikiem pozytywnym oraz urządzenia, które zostały poddane testom do dnia 31 stycznia 2019 r.

### **III. Sposób wykonywania testów**

1. Testy dotyczą oceny poprawności działania urządzenia do obsługi banknotów zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach nr 1, 3 i 4 do Zarządzenia 19/2016, w szczególności:

- a) sprawdzenia, czy urządzenie poprawnie rozpoznaje autentyczne banknoty,
  - b) sprawdzenia, czy urządzenie poprawnie rozpoznaje fałszyfikaty,
  - c) sprawdzenia, czy urządzenie poprawnie sortuje banknoty według jakości obiegowej, o ile posiada taką funkcję,
  - d) sprawdzenia, w jaki sposób urządzenie rozdziela banknoty poszczególnych kategorii.
2. Do przeprowadzania testów wykorzystywane są zestawy banknotów, które zawierają:
- a) banknoty pochodzące z obiegu jakości obiegowej i bez uszkodzeń mechanicznych w liczbie po 40 szt. każdego nominału i każdej emisji,
  - b) fałszyfikaty banknotów wszystkich dostępnych klas fałszerskich będących w dyspozycji NBP,
  - c) banknoty nienadające się do obiegu:
    - zestaw „20” zawierający po 20 szt. banknotów nienadających się do obiegu każdego nominału i każdej emisji,
    - zestaw banknotów posiadających plamy i uszkodzenia mechaniczne składający się z 22 sztuk banknotów nienadających się do obiegu każdego nominału z wyłączeniem banknotów emisji 1994, posiadające uszkodzenia opisane w załączniku nr 1 do Zarządzenia 19/2016, o wymiarach przekraczających wymiary w nim określone.
3. Klasyfikacja banknotów na kategorie dokonywana jest zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia 19/2016, w którym kategorie określone są następująco:
- a) Kategoria 1 - przedmioty nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej,
  - b) Kategoria 2 – banknoty podejrzane co do autentyczności,
  - c) Kategoria 3 – banknoty o niepotwierdzonej autentyczności,
  - d) Kategoria 4 – banknoty rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu,
  - e) Kategoria 5 – banknoty rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu.
4. Testy wykonywane są w następujący sposób:
- a) Test nr 1 (z wykorzystaniem zestawu opisanego w pkt 2.a) – poprawna klasyfikacja banknotów autentycznych (kategoria 4 i 5),

Celem testu jest prawidłowe rozpoznanie 40 sztuk banknotów każdego nominału i każdej emisji z zestawu testowego we wszystkich obsługiwanych przez to urządzenie orientacjach (zał. nr 5). Wynik testu uznaje się za pozytywny, jeśli urządzenie dokona błędnej kwalifikacji banknotów autentycznych kategorii 4 i 5<sup>1</sup> dla każdego nominału i emisji w nie więcej niż 5% przypadków (tj. 8 nieprawidłowych kwalifikacji),

Urządzenie w trakcie testu powinno mieć wyłączoną funkcję sortowania według jakości obiegowej (jeżeli taką funkcję posiada i jeżeli jej wyłączenie jest możliwe).

- b) Test nr 2 (z wykorzystaniem zestawu opisanego w pkt 2.b) – poprawne rozpoznanie i zatrzymanie falsyfikatów banknotów,

Celem testu jest prawidłowe zaklasyfikowanie falsyfikatów banknotów, oddzielnie dla każdego nominału i emisji, we wszystkich obsługiwanych przez urządzenie orientacjach.

Test uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym, jeśli urządzenie zakwalifikuje wszystkie falsyfikaty jako kategoria 2<sup>2</sup>,

- c) Test nr 3 (z wykorzystaniem zestawu opisanego w pkt 2.c) – poprawne sortowanie banknotów według jakości obiegowej (kategoria 4 i 5).

Test przeprowadza się w dwóch etapach, oddzielnie dla każdej wartości nominalnej i emisji banknotów we wszystkich obsługiwanych przez urządzenie orientacjach.

W pierwszym etapie wykorzystywany jest zestaw „20” banknotów nienadających się do obiegu ze względu na poziom zabrudzeń. Wynik testu uznaje się za pozytywny, jeśli urządzenie dokona kwalifikacji banknotów nienadających się do obiegu kategorii 5 jako banknoty obiegowe kategorii 4<sup>3</sup> łącznie we wszystkich obsługiwanych przez nie orientacjach dla danego nominału i danej emisji w nie więcej niż 10% przypadków (tj. 8 nieprawidłowych kwalifikacji).

W drugim etapie do urządzenia podanych jest 22 szt. banknotów dla każdego nominału i każdej emisji nienadających się do obiegu, posiadających uszkodzenia w postaci plam

---

<sup>1</sup> 5% x 40 x 4 = 8

<sup>2</sup> w szczególnych przypadkach jako kat. 3 lub kat. 1

<sup>3</sup> 10% x 20 x 4 = 8

i defektów mechanicznych<sup>4</sup>. Wynik testu uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym, jeśli urządzenie dokona nieprawidłowej kwalifikacji banknotów łącznie we wszystkich obsługiwanych przez nie orientacjach dla każdego nominału i każdej emisji w nie więcej niż 10% przypadków (tj. 9 nieprawidłowych kwalifikacji)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> W przypadku urządzeń nieposiadających możliwości technicznych rozpoznawania taśmy klejącej, sortowanie wg tego kryterium nie jest obowiązkowe w okresie najbliższych kilku lat.

<sup>5</sup>  $10\% \times 22 \times 4 = 8,8$ ; w przypadku uszkodzenia w polu znaku wodnego dopuszcza się klasyfikację jako kat. 2

## Załącznik nr 1

Wzór

.....  
(miejscowość, data).....  
(pieczęć firmowa)

Niniejszym oświadczamy, że w niżej wymienionych modelach urządzeń, od ostatniego testu zakończonego wynikiem pozytywnym nie została zmieniona żadna część, żaden parametr techniczny ani oprogramowanie odpowiedzialne za weryfikację autentyczności oraz klasyfikację banknotów według jakości obiegowej:

LP	NR_TESTU	Nazwa / model urządzenia	Data ostatniego testu zakończonego wynikiem pozytywnym	Data ważności testu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....  
(podpis osoby/osób reprezentującej/cych Przedsiębiorcę)



**WZÓR  
PROTOKOŁU Z TESTÓW**

Nazwa Przedsiębiorcy wykonującego test	
Dane teleadresowe	
Nazwa urządzenia	
Kategoria	
Producent urządzenia	
Numer seryjny	
Weryfikacja autentyczności (TAK/NIE)	
Sortowanie według jakości obiegowej (TAK/NIE)	
Parametryzacja wzorcowa (TAK/NIE)	
Zatrzymywanie banknotów Kat. 2 (TAK/NIE)	
Zatrzymywanie/niewypłacanie banknotów Kat. 3 (TAK/NIE)	
Data przeprowadzenia testu	
Data ważności testu	
Wynik testu	Zaliczony <input type="checkbox"/> Niezaliczony <input type="checkbox"/>

Nazwisko i imię oraz podpis osób uczestniczących w teście:  
ze strony Przedsiębiorcy

ze strony NBP

.....

.....

.....

.....

TEST NR 1 – Kryterium: nieprawidłowa kwalifikacja łącznie we wszystkich orientacjach nie więcej niż 5% - 8 nieprawidłowych kwalifikacji banknotów dla każdego nominału i każdej emisji

Nominał Emisja 1 -1994	Liczba banknotów	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji				Łącznie
Orientacja podawania		1	2	3	4	-
10 zł	40					
20 zł	40					
50 zł	40					
100 zł	40					
200 zł	40					
Nominał Emisja 2 - 2012, 2015, 2016	Liczba banknotów	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji				Łącznie
Orientacja podawania		1	2	3	4	-
10 zł	40					
20 zł	40					
50 zł	40					
100 zł	40					
200 zł	40					
500 zł	40					

zaliczony

niezaliczony

## TEST NR 2 – Kryterium: 100 % prawidłowych kwalifikacji

Nominał Emisja 1 -1994	Liczba falsyfikatów <sup>6</sup>	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji			
		1	2	3	4
<b>Orientacja podawania</b>					
10 zł					
20 zł					
50 zł					
100 zł					
200 zł					
Nominał Emisja 2 - 2012, 2015, 2016	Liczba falsyfikatów	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji			
		1	2	3	4
<b>Orientacja podawania</b>					
10 zł					
20 zł					
50 zł					
100 zł					
200 zł					
500 zł					

 zaliczony niezaliczony

<sup>6</sup> Liczba falsyfikatów w zestawie zależy od liczby dostępnych falsyfikatów banknotów

**TEST NR 3**

**ETAP 1 – Kryterium: nieprawidłowa kwalifikacja łącznie we wszystkich orientacjach nie więcej niż 10% - 8 nieprawidłowych kwalifikacji banknotów nieobiegowych (kat. 5) jako banknoty obiegowe (kat. 4) dla każdego nominału i każdej emisji**

Nominał Emisja 1 -1994	Liczba banknotów kat. 5 (zabrudzenia)	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji				Łącznie
		1	2	3	4	
<b>Orientacja podawania</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
10 zł	20					
20 zł	20					
50 zł	20					
100 zł	20					
200 zł	20					
Nominał Emisja 2 - 2012, 2015, 2016	Liczba banknotów kat. 5 (zabrudzenia)	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji				Łącznie
		1	2	3	4	
<b>Orientacja podawania</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
10 zł	20					
20 zł	20					
50 zł	20					
100 zł	20					
200 zł	20					
500 zł	20					

 zaliczony

 niezaliczony

ETAP 2 – Kryterium: błędna kwalifikacja łącznie we wszystkich orientacjach nie więcej niż 10% - 9 nieprawidłowych kwalifikacji banknotów nieobiegowych (kat. 5) jako banknoty obiegowe (kat. 4) dla każdego nominału

Nominał Emisja 2 - 2012, 2015, 2016	Liczba banknotów kat. 5 (plamy i defekty mechaniczne)	Liczba nieprawidłowych kwalifikacji				Łącznie
		1	2	3	4	
Orientacja podawania		1	2	3	4	-
10 zł	22					
20 zł	22					
50 zł	22					
100 zł	22					
200 zł	22					
500 zł	22					

zaliczony

niezaliczony

## WZÓR

**WYKAZ URZĄDZEŃ TYPOWYCH PRZETESTOWANYCH Z UDZIAŁEM NBP  
Z WYNIKIEM POZYTYWNYM - URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ KLIENTA**

NR_TESTU	Nazwa / model urządzenia	Kategoria urządzenia	Producent	Nazwa modułu wpłat / recyrkulacji	Nazwa / typ skanera	Firmware skanera	Plik waluty / sygnatura	Opis funkcjonalny	Sortownie według jakości obiegowej (tak / nie)	Data testu	Data ważności testu

## WZÓR

WYKAZ URZĄDZEŃ TYPOWYCH PRZETESTOWANYCH Z UDZIAŁM NBP Z WYNIKIEM  
POZYTYWNYM - URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ PERSONEL

NR_TESTU	Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / obsługiwane nominały	Sortownie według jakości obiegowej (tak/nie)	Data testu	Data ważności testu

## KIERUNKI PODAWANIA BANKNOTÓW DO URZĄDZENIA

